



GOBIERNO DE
MÉXICO








Dirección de Prestaciones Médicas

Guía para el uso del Equipo de Protección Personal durante la epidemia por COVID-19 en el IMSS

Área donde se
brindará atención

Personal susceptible
a ubicarse en las áreas



Accesos hospitalarios/ Salas de espera	Consultorio de Medicina Familiar y no familiar consulta regular	Consultorio de medicina familiar que solo atiende problemas respiratorios	Triage Respiratorio	Toma de muestra para diagnóstico por laboratorio
Personal de vigilancia Asistentes Médicas Trabajo Social	Médicos Enfermeras	Médicos Enfermeras	Médico General/ Familiar/No Familiar Auxiliar de Enfermería	Técnico laboratorista Químico clínico Patólogo clínico Médico General/ Familiar/No Familiar
				



Ambulancia de Traslado

Cubículo de aislamiento hospitalización o UCI **SIN** procedimientos generadores de aerosoles*

Cubículo de aislamiento en el área de reanimación de Urgencias, hospitalización o UCI **CON** procedimientos generadores de aerosoles*

Anatomía Patológica°

Traslado de pacientes entre servicios dentro de la unidad médica+

Médico General/
Familiar/No Familiar
Auxiliar de Enfermería
Operador de ambulancia

Médico No Familiar
Enfermera Especialista/
General
Auxiliar de Enfermería
Técnicos radiólogos
Nutricionistas
Manejadores de alimentos
Camilleros

Médico No Familiar
Enfermera
Especialista/General
Auxiliar de Enfermería
Inhaloterapéutas
Camilleros

Médico No Familiar
Ayudante de autopsia

Médico No Familiar
Enfermera
Especialista/General
Auxiliar de Enfermería
Inhaloterapéutas
Camilleros





GOBIERNO DE
MÉXICO



Dirección de Prestaciones Médicas

Acotaciones



Higiene de manos
(agua y jabón o
alcohol en gel
al 70%)



Bata
(contacto)



Mascarilla
quirúrgica
(gotitas)



Lentes o
protectores
faciales (contacto)



Guantes
(contacto)



Respirador N95
(Aerosoles)



Gorro

* Procedimientos generadores de aerosoles (PGA): reanimación cardiopulmonar, ventilación con presión positiva (BIPAP y CPAP), intubación endotraqueal, aspiración de secreciones aún con circuitos cerrados, ventilación oscilatoria de alta frecuencia, traqueostomía, fisioterapia torácica, tratamiento con nebulizadores, inducción de esputo, broncoscopia, cirugía.

° Solo en caso de que por alguna razón se decida hacer necropsia se dotará de mascarilla N95

+ Debe evitarse en la medida de lo posible esta práctica, pero puede llegar a ser necesario.