

¿Cuáles acciones se deben recomendar a la población?

¿Cómo se puede favorecer su control? _____

¿Qué manifestaciones clínicas produce? _____


¿Qué hipótesis existen sobre su origen? _____

¿Cuál es su epidemiología? _____

¿Qué es? _____



Hepatitis aguda grave de etiología desconocida



¿Cuáles acciones se deben recomendar a la población?

¿Cómo se puede favorecer su control? _____

¿Qué manifestaciones clínicas produce? _____


¿Qué hipótesis existen sobre su origen? _____

¿Cuál es su epidemiología? _____

¿Qué es?

La hepatitis aguda grave de etiología desconocida es un síndrome caracterizado por:

Inflamación hepática con elevación importante de transaminasas, que no se asocia con los virus comunes de su etiología.



¿Cuáles acciones se deben recomendar a la población?

¿Cómo se puede favorecer su control? _____

¿Qué manifestaciones clínicas produce? _____

¿Qué hipótesis existen sobre su origen? _____

¿Cuál es su epidemiología?

Hasta el 21 de abril de 2022 se han notificado más de 160 casos en 11 países de Europa y Estados Unidos.

17 requirieron trasplante hepático.

1 fue letal.



¿Qué es?

Se sospecha del adenovirus, pues se ha detectado en la mitad de los casos; sin embargo, continúan las investigaciones para excluir otras causas infecciosas y no infecciosas.

¿Qué hipótesis existen sobre su origen?


¿Cuál es su epidemiología? _____

¿Qué es? _____



¿Qué manifestaciones clínicas produce?

Hasta el momento, el cuadro clínico de los casos incluye:



¿Qué hipótesis existen sobre su origen? _____

¿Cuál es su epidemiología? _____

¿Qué es? _____



¿Cómo se puede favorecer su control?

Con la detección y estudio oportunos de los casos sospechosos, definidos como:



Persona con edad igual o menor que 16 años.

Que presente hepatitis aguda con elevación de transaminasas mayor de 500 UI/L, sin etiología conocida.



¿Qué manifestaciones clínicas produce? _____

¿Qué hipótesis existen sobre su origen? _____

¿Cuál es su epidemiología? _____

¿Qué es? _____

¿Cuáles acciones se deben recomendar a la población?

Para prevenir infecciones comunes, se recomienda efectuar las siguientes medidas:



Lavar frecuentemente las manos.



Cubrir nariz y boca al toser o estornudar.



Evitar compartir alimentos, bebidas, cubiertos y platos.



Limpiar y desinfectar frecuentemente objetos, espacios y superficies de uso común.




Evitar el contacto cercano con personas enfermas.



Asegurar que el agua de consumo sea potable.



Garantizar el manejo higiénico de alimentos.



Completar el esquema de vacunación contra hepatitis.

Ir a la bibliografía



¿Cómo se puede favorecer su control?

¿Qué manifestaciones clínicas produce?

¿Cuál es su epidemiología?

¿Qué es?

Bibliografía

Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica. Aviso epidemiológico: hepatitis aguda grave de etiología desconocida. México: SSA; 19 de mayo de 2022.

¿Cuáles acciones se deben recomendar a la población?

¿Cómo se puede favorecer su control? _____

¿Qué manifestaciones clínicas produce? _____

¿Qué hipótesis existen sobre su origen? _____

¿Cuál es su epidemiología? _____

¿Qué es? _____

